



CITTÀ DI BRA

**PROVINCIA DI CUNEO
RIPARTIZIONE URBANISTICA, AMBIENTE,
TERRITORIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Servizio Ambiente e Protezione Civile

Sede Ufficio Ambiente: Piazza Caduti per la Libertà, 14 (tel. 0172 438 210)

E-mail ambiente@comune.bra.cn.it

Sede Ufficio Protezione Civile: Strada San Matteo, 1/C (tel. 0172 439 111)

E-mail prociv@comune.bra.cn.it

E-mail certificata comunebra@postecert.it

Oggetto: Ambulatorio di Assistenza Monospecialistico Odontoiatrico ex art. 193 T.U.LL.SS. - SALZANO TIRONE DENTAL POINT S.R.L., con sede legale in Cuneo, Via Cascina Colombaro , 31 e sede operativa in Via Pollenzo, 24 in Bra (CN).
Autorizzazione Sanitaria n. 3/2025 del 12.05.2025

**Il Dirigente della Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Protezione civile,
Territorio ed Attività Produttive.**

Vista l'istanza presentata dal Sig. Stefano SALZANO nato a Cuneo il 27/02/1980 C.F. SLZSFN80B27D205T legale rappresentante della società "SALZANO TIRONE DENTAL POINT S.R.L.", con sede legale a Cuneo in Via Cascina Colombaro 31 - C.F. e P.IVA 03941250049 - per il rilascio di Autorizzazione Sanitaria (protocollo n. 2025/07957 del 10.02.2025 pratica SUAP 2025/216) per attività di Ambulatorio Monospecialistico Odontoiatrico ai sensi dell'art. 193 del T.U. delle leggi sanitarie, nei locali siti in Bra (CN), Via Pollenzo, 24 sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Salvatore PISTRITTO.

Visto l'art. 193 del Testo Unico Leggi Sanitarie (Regio Decreto n°1265/1934) e s.m.i..

Vista la D.C.R. 22 febbraio 2000, n. 616-3149.

Vista la Legge 8 marzo 2017, n. 24.

Vista la D.G.R. del 22 marzo 2019, n. 31-8596.

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Visto il vigente Regolamento Comunale d'Igiene.

Visto il nulla osta espresso nel Verbale n. 73.2025 dalla "Commissione per la Verifica ed il controllo dei requisiti delle strutture preposte all'erogazione di servizi sanitari della ASL CN2", e pervenuto al nostro protocollo n. 2025/22556 del 24.04.2025 con allegato l'elaborato planimetrico approvato dei locali.

Dato atto che, in base a quanto riportato nel suddetto verbale:

A conclusione dei propri accertamenti la Commissione di Verifica:

1. *ritiene che nulla osti al rilascio da parte del Comune di Bra di nuova autorizzazione ex art. 193 T.U.LL.SS. al Poliambulatorio di Assistenza Monospecialistica Odontoiatrica*

“SALZANO TIRONE Dental Point srl”, con sede Legale in Cuneo v. Cascina Colombaro n. 31 e sede operativa in Bra v. Pollenzo n. 24, nei locali dell’allegata planimetria;

Constatato che l’adozione del presente atto compete al sottoscritto Dirigente della Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Protezione civile, Territorio ed Attività Produttive come individuato dal provvedimento del Sindaco n. 33 del 12.06.2024.

AUTORIZZA

con codesto provvedimento di **“Autorizzazione sanitaria n. 3/2025 del 12/05/2025”** il legale rappresentante Sig. Stefano SALZANO della società **“SALZANO TIRONE DENTAL POINT SRL”**, sede legale in Cuneo Via Cascina Colombaro n. 31 - P.IVA 03941250049 - ai fini dell’esercizio di un Ambulatorio di Assistenza Monospecialistico Odontoiatrico ex art. 193 T.U.LL.SS., nei locali siti a Bra, Via Pollenzo n. 24 – sotto la Direzione Sanitaria del Dott. Salvatore PISTRITTO - come da Verbale n. 73.2025 della Commissione per la verifica ed il controllo dei requisiti delle strutture preposte all’erogazione di servizi sanitari ubicate nell’ambito territoriale dell’A.S.L. CN2 acquisito dal Comune di Bra al protocollo n. 22556 del 24.04.2025, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

AVVISA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chi ne abbia interesse: al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell’art. 30 del codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., secondo le tempistiche e le modalità precisate nel medesimo; entro 120 (centoventi) giorni dalla sua notifica o dalla piena conoscenza, al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n°1199;
- che il responsabile del procedimento ai sensi Legge 241/1990 e s.m.i. è l’Ing. Emanuele Rambaudi, Responsabile del Servizio Ambiente, Protezione civile, Igiene e Sanità, Canile del Comune di Bra, al quale sarà possibile rivolgersi per via telefonica al n. 0172-438210 nelle giornate di: lunedì - mercoledì - venerdì, dalle ore 8,45 alle ore 12,45, o a mezzo e-mail ambiente@comune.bra.cn.it per eventuali informazioni o chiarimenti in merito; per prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’art. 24 della Legge 241/1990 e s.m.i.; per presentare memorie scritte e documenti che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento medesimo.
- Che qualsiasi variazione che possa comportare l’aggiornamento della presente autorizzazione ai sensi della normativa vigente, dovrà essere tempestivamente comunicata all’Autorità Sanitaria competente.

I dati dell’ambulatorio a oggi autorizzato sono così di seguito riassunti:

Riferimenti autorizzazione	Autorizzazione n. 3/2025 del 12.05.2025
Denominazione e sede	“Salzano Tirone Dental Point S.r.l.” sede legale: Cuneo – Via Cascina Colombaro n. 31 sede operativa: Bra – Via Pollenzo n. 24
Cognome e nome legale rappresentante	Sig. Stefano Salzano
Società	Società a responsabilità limitata
Codice fiscale / Partiva IVA	C.F. e P. IVA 03941250049
Branche / attività cliniche svolte	Odontoiatria.
Nominativo direttore sanitario	Dott. Salvatore Pistritto

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Bra, per gli atti conseguenti e per conoscenza alla Commissione per la Verifica ed il controllo dei requisiti delle strutture preposte all'erogazione di servizi sanitari della ASL CN2.

Bra, lì 12 maggio 2025

Il Dirigente Ripartizione Urbanistica, Ambiente
Protezione civile, Territorio ed Attività Produttive
Dott. Stefano Tealdi
(firmato digitalmente)

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

COMMISSIONE DI VERIFICA SULLE STRUTTURE SANITARIE

VERBALE N. 73 DEL 24/03/2025

PARERE PER rilascio di AUTORIZZAZIONE SANITARIA

Denominazione	Ambulatorio monospecialistico Odontoiatrico "SALZANO TIRONE Dental Point srl"
Tipologia	Ambulatorio di Assistenza Monospecialistico Odontoiatrico ex art. 193 T.U.LL.SS.
Sede Legale	Via Cascina Colombaro n. 31 – 12100 Cuneo (CN)
Sede Operativa	Via Pollenzo n. 24 – 12042 Bra (CN)
Autorizzazione	Da rilasciare
Legale Rappresentante	Dr. SALZANO Stefano
Direttore Sanitario	Dr. PISTRITTO Salvatore - Iscritto all'Albo Provinciale degli Odontoiatri della Provincia di CHIETI al n. 742
PEC	STIMMOBILIARE2@PEC.IT
e-mail	michela@studiosalzanotirone.it
Tel	0171/619210
Fax	---
P IVA	03941250049

La Commissione per la Verifica ed il controllo dei requisiti delle strutture preposte all'erogazione di servizi sanitari ubicate nell'ambito territoriale dell'A.S.L. CN2, istituita in attuazione al settimo comma dell'art. 7 della L. R. 5/87, ha nel suo ambito di competenza la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di tutte le strutture preposte all'erogazione di prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione come stabilito dalla Determinazione del Commissario dell'A.S.L. 18 n. 2296 del 31 dicembre 2002, integrata e rettificata dalla Determinazione Aziendale dell'ASL CN2 n. 407 del 13.3.2009, modificata dalla Determinazione Direttoriale dell'ASL CN2 n. 419 del 10/04/2014 ed integrata con

**REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Determinazione Direttoriale dell'ASL CN2 n. 137 del 28/04/2017, successivamente modificata con Deliberazione ASL CN2 n. 974 del 22/12/2023, nella seguente composizione:

Dott. Luca MONCHIERO Presidente
Dott. Lorenzo MODONUTTO Componente
Geom. Davide BALDI Componente

hanno effettuato un sopralluogo in data odierna presso la struttura sopraindicata.

Il sopralluogo ha avuto inizio alle ore 9:50 alla presenza dei Sigg.ri:

NOME E COGNOME	QUALIFICA
DOTT. STEFANO SALZANO	LEGALE RAPPRESENTANTE
ARCH. VALENTINA MARCHESIN	CONSULENTE

Rilevando quanto segue:

durante il corso del sopralluogo non è in corso attività sanitaria, i locali si presentano idonei all'utilizzo.

L'incarico di Direttore Sanitario verrà affidato al Dr. Pistrutto Salvatore iscritto all'Albo degli Odontoiatri presso l'ordine OMCEO di Chieti al n. 742:

Non è presente la dichiarazione che svolge tale funzione esclusivamente in una struttura come previsto dal c. 155 art. 1 L. 124 del 4 Agosto 2017.

VERIFICA REQUISITI STRUTTURALI-TECNOLOGICI E PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE				
1. Verifica della rispondenza rispetto alla dichiarazione di conformità elettrica dell'impianto elettrico a servizio degli ambulatori ad uso medico (classe 0-1-2) ai sensi CEI 64-8/7;	<input checked="" type="checkbox"/> visionato da segnalare Del Marzo 2025	<input type="checkbox"/> visionato rispondente	<input type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltrare	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
2. Verifica periodica degli impianti di protezione dalle	<input checked="" type="checkbox"/>			

REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita

2

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

scariche atmosferiche e impianti di messa a terra ai sensi del DPR 22 ottobre 2001, n. 462	visionato <input type="checkbox"/> nulla da segnalare del Marzo 2025	<input type="checkbox"/>	visionato <input type="checkbox"/> non rispondente	non visionabile <input type="checkbox"/> in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
3. Verifica periodica della sicurezza elettrica degli apparecchi elettromedicali CEI 62-5 e 62-148	<input checked="" type="checkbox"/> visionato <input type="checkbox"/> nulla da segnalare	<input type="checkbox"/>	visionato <input type="checkbox"/> non rispondente	non visionabile <input type="checkbox"/> in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
4. Registro antincendio e Verifica periodica degli impianti antincendio fissi e mobili	<input checked="" type="checkbox"/> visionato <input type="checkbox"/> nulla da segnalare	<input type="checkbox"/>	visionato <input type="checkbox"/> non rispondente	non visionabile <input type="checkbox"/> in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
5. Libretti e Verifica periodica degli ascensori e montacarichi dedicati in conformità alle disposizioni del D.P.R. del 30 aprile 1999 n. 162 e s.m.i.	<input type="checkbox"/> visionato <input type="checkbox"/> nulla da segnalare	<input type="checkbox"/>	visionato <input type="checkbox"/> non rispondente	non visionabile <input type="checkbox"/> in attesa di inoltro	<input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABILE
6. Registro di corretto funzionamento degli impianti radiologici redatto dall'Esperto Qualificato ai sensi del DL del 31 luglio 2020 n. 101 art 164	<input type="checkbox"/> visionato <input type="checkbox"/> nulla da segnalare	<input type="checkbox"/>	visionato <input type="checkbox"/> non rispondente	non visionabile <input checked="" type="checkbox"/> in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
7. Regolamento di sicurezza dell'apparecchiatura RM redatto dall'Esperto responsabile D.M. 14 gennaio	<input type="checkbox"/> visionato <input type="checkbox"/> nulla da segnalare	<input type="checkbox"/>	visionato <input type="checkbox"/> non rispondente	non visionabile <input type="checkbox"/> in attesa di	<input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABILE



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

2021 e/o D.P.R. dell' 8 agosto 1994 n.542 e s.m.i			inoltro	
8. Valutazione del rischio dell'impianto idrico-sanitario rispetto al rischio di Legionella ai sensi della DGR del 4 agosto 2016 n. 74-3812	<input type="checkbox"/> visionato nulla da segnalare	<input type="checkbox"/> visionato non rispondente	<input checked="" type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
9. Contratto di smaltimento dei rifiuti speciali ai sensi del DPR 15 luglio 2003, n.254	<input type="checkbox"/> visionato nulla da segnalare	<input type="checkbox"/> visionato non rispondente	<input checked="" type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
10. Carrello per la gestione emergenza	<input checked="" type="checkbox"/> visionato nulla da segnalare Presente DAE con scadenza 02/2027 con piastre	<input type="checkbox"/> visionato non rispondente	<input type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE

VERIFICA REQUISITI ORGANIZZATIVI

11 elenco e foglio presenza medici con indicazione del responsabile delle attività cliniche svolte	<input type="checkbox"/> visionato nulla da segnalare	<input type="checkbox"/> visionato non rispondente	<input checked="" type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
--	--	---	---	---

 REGIONE
PIEMONTE

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

12 elenco e foglio presenza personale in numero proporzionale agli accessi ambulatoriali ed alla tipologia dell'attività svolta	<input type="checkbox"/> visionato nulla da segnalare	<input type="checkbox"/> visionato non rispondente	<input type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltro	<input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABILE
13 verifica dell'evidenza della data di scadenza di tutti i materiali, farmaci e confezioni	<input checked="" type="checkbox"/> visionato nulla da segnalare	<input type="checkbox"/> visionato non rispondente	<input type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltro	<input type="checkbox"/> NON APPLICABILE
14 verifica della corretta registrazione corredata delle generalità dell'utente ai sensi della normativa vigente	<input type="checkbox"/> visionato nulla da segnalare	<input type="checkbox"/> visionato non rispondente	<input type="checkbox"/> non visionabile in attesa di inoltro	<input checked="" type="checkbox"/> Attualmente NON APPLICABILE

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA IN SEDE DI SOPRALLUOGO:

Si prende atto che si acquisisce:

- planimetrie in triplice copia firmato dal Legale Rappresentante e Professionista.
- Attestazione del Legale rappresentante in merito alla corretta denominazione della struttura che è: "SALZANO TIRONE Dental Point srl"

CONCLUSIONI DEL SOPRALLUOGO:

A conclusione dei propri accertamenti, la Commissione di Verifica:

1. chiede la trasmissione di quanto indicato nei precedenti punti da numero 1 a numero 14 flaggati in corrispondenza delle voci:

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

5


